

DE (BEDRIJFS) KEUKEN -
BESPAAR GELD
MET GROHE BLUE®
EN GROHE RED®

GROHE.NL


Pure Freude an Wasser

GROHE
Pure Freude an Wasser



GROHE BLUE® DE EVOLUTIE VAN DRINKWATER


- Fris, gekoeld water voor het hele team
- Ruimte- en kostenbesparend
- Verlagen van de CO2 uitstoot
- Milieuvriendelijk
- Geen wateropslag nodig



GROHE RED®

DE EVOLUTIE VAN KOKEND HEET WATER

- Kokend water!
- Direct, wanneer je het nodig hebt!
- Zoveel als je wilt!



GROHE BLUE® SMAAKT GOED.

GROHE Blue® zuivert het water, koelt het naar de gewenste temperatuur (6 - 10°C) en geeft indien gewenst plat, licht bruisend of bruisend water.

Representatief onderzoek toont aan dat GROHE Blue® kraanwater beter smaakt dan drie toonaangevende merken op het gebied van mineraalwater.

Door toepassing van de gepatenteerde en innovatieve BWT Mg2+ technologie zijn er grote stappen gezet op het gebied van watertechnologie. Het vormt de basis voor het GROHE Blue® filter, dat in vijf stappen het water niet alleen filtert en ontkalkt, maar tevens magnesium aan het water toevoegt.



DE BEDIENING, DE TOEPASSING. EENVOUDIG MET DE GROHE BLUE®.

Fris, gekoeld water uit de kraan door simpelweg aan de linkergreep te draaien van de GROHE Blue®. Kies aan de hand van de kleur op de linkergreep eenvoudig hoe u uw glas water wilt drinken. Bij GROHE Blue® Chilled krijg je ongekoeld, gekoeld of ijskoud gefilterd water uit de kraan. Of kies voor GROHE Blue® Chilled & Sparkling. Dan heeft u een heerlijk glas gekoeld en gefilterd water waarbij je kunt kiezen uit plat, licht bruisend of bruisend water.

Een LED indicatielamp op de greep geeft de filtercapaciteit weer. Wanneer het gaat branden is het tijd om het filter te vervangen. Tevens kan de watertemperatuur naar wens worden afgesteld tussen de 6°C en 10°C.

De rechtergreep van de kraan geeft normaal leidingwater: koud, warm of gemengd.

GROHE BLUE® CHILLED



BLUE

Ongekoeld water



TURQUOISE

Gekoeld water



GREEN

Ijskoud water

GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING



BLUE

Gekoeld en plat water



TURQUOISE

Gekoeld en licht bruisend water



GREEN

Gekoeld en bruisend water




De meest kostbare bron in veilige handen

Water is niet alleen de meest kostbare bron van de wereld, het vormt ook de basis voor alles wat leeft. GROHE en BWT, Europa's grootste waterprofessionals, zien veiligheid, hygiëne en hoge kwaliteit als de standaard. De expertise van twee bedrijven is gecombineerd om zo een een totaal nieuwe vorm van waterbeleving te creëren.

Normaal kraanwater wordt bij het gebruik van één van de vele GROHE Blue® kranen een heerlijke verfrissing. GROHE Blue® filtert het water met de techniek die aangeleverd is door BWT en koelt het water vervolgens tot uw persoonlijke ideale temperatuur. Of u kiest voor de kraan waarbij u ook nog de mogelijkheid heeft om het koolzuurgehalte te kiezen: plat, licht bruisend of bruisend water. De innovaties van BWT bieden alle waterliefhebbers verfrissend water, gefilterd door BWT's unieke en gepatenteerde Mg²⁺ technologie verrijkt met magnesium. Ideaal voor een dagelijkse verwennerij.

GROHE BLUE® FILTER FUNCTIONALITEIT



GROHE BLUE® FILTER 600-3000 LITERS DE DRINKWATER-VERFIJNER



Het GROHE Blue® filter filtert kalk en maakt van kraanwater verfrissend drinkwater. De unieke 5-traps filtertechnologie verwijdert alle stoffen uit het water die de geur en de smaak kunnen beïnvloeden. Het levert een pure smaakbeleving - zonder zware metalen, kalk of chloor.



5-stap filtertechnologie:

1. Voorfiltratie van grove vuildeeltjes, eventueel veroorzaakt door de installatie
2. Actief koolstof voor-filter om stoffen die de geur en de smaak beïnvloeden zoals bijvoorbeeld chloor, te verwijderen
3. Hoogwaardige ionenwisselaar om de aanwezigheid van kalk en zware metalen te verminderen
4. Actieve koolstoffiltratie: actief koolstof verwijdert organische verontreiniging, ongewenste geur en smaak (bijvoorbeeld chloor).
5. Fijnfiltratie voor het verwijderen van de kleinste deeltjes

GROHE BLUE® ACTIEF KOOLSTOFFILTER DE OPLOSSING VOOR GEBIEDEN MET ZACHT WATER



Het betrouwbare GROHE Blue® actieve koolstoffilter verwijdert ongewenste stoffen die een negatieve invloed hebben op de geur en smaak van het leidingwater, zoals chloor, bepaalde biologische middelen (bv. bepaalde insecticiden, pesticiden, enz.), en het verwijdert vuildeeltjes. De actieve koolstoffilter technologie garandeert een optimale smaak zonder ongewenste onzuiverheden.

Actief koolstoffilter technologie:

1. Voorfiltratie van vuildeeltjes, eventueel veroorzaakt door de installatie
2. Actieve koolstoffiltratie: actief koolstof verwijdert organische verontreiniging, ongewenste geur en smaak (bijvoorbeeld chloor).
3. Fijnfiltratie voor het verwijderen van de kleinste deeltjes

GROHE BLUE® MAGNESIUM+ FILTER DE ECHTE SMAAK VOOR FIJNPROEVERS



Word water-fijnproever - proef het verschil. Het GROHE Blue® magnesium filter is perfect voor het verrijken van uw drinkwater met magnesium. De gepatenteerde Mg2+ filter technologie verrijkt uw drinkwater met magnesium en verwijdert tegelijkertijd alle stoffen uit het water die de geur en smaak kunnen beïnvloeden. Tijdens het omwissel-proces van het calcium, aanwezig in de totale hardheid, voegt het filter magnesium Mg2+ toe aan het water, en produceert daarmee bijzonder smakelijk drinkwater.

Mg2+ Technologie:

1. Voorfiltratie van vuildeeltjes, eventueel veroorzaakt door de installatie
2. Actieve koolstoffiltratie: actief koolstof verwijdert organische verontreiniging, ongewenste geur en smaak (bijvoorbeeld chloor).
3. Hoogwaardige ionenwisselaar reduceert het kalkgehalte en zware metalen, wisselt calcium-ionen voor magnesium-ionen
4. Fijnfiltratie voor het verwijderen van de kleinste deeltjes.

GROHE BLUE® VERDIENT ZICHZELF TERUG

Het installeren van een GROHE Blue® is een investering die zich snel weer terugverdient. De geweldige smaak van de GROHE Blue® kost slechts een vijfde ten opzichte van de bekende merken mineraalwater.

- Eenmalige investering!
- Korte terugverdienperiode!
- Inzicht in kosten!

Een bemoedigende kostenberekening:

Een filtercartridge kan 600 tot 3000 liter* water zuiveren.

Dit staat gelijk aan 50 tot 250 kratten mineraalwater.

* Gemiddelde waarde, afhankelijk van het kalkgehalte van het water.



GROHE Blue® Calculator

Voor thuisgebruik

Voor bedrijfsmatig gebruik



Gebruik Kosten Resultaat

We raden u de volgende kraan aan:
1x GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Voor direct gefilterd, gekoeld en koolzuurhoudend water

U bespaart jaarlijks € 1.168,00
Excl. mogelijke aanruilende kosten zoals voor transport

Jaarlijkse kosten voor gebruik GROHE Blue® € 421,46

U betaalt jaarlijks* € 748,54

Resultaat afdrucken

Terug

*GROHE AG 2012. Wijzigingen en fouten voorbehouden. De berekening is gebaseerd op gemiddelde bedragen / waarden van 2012.

Business Case* - GROHE Blue®

	Kosten incl. BTW	Kosten excl. BTW
		
Totale eenmalige kosten (€):	1.359	1.123
Terugkerende kosten (€):		
jaarlijks:	1.593	1.316
maandelijks:	133	110
Totale kosten (€):	2.952	2.440
Prijs / liter - terugkerende kosten (€)	0,14	0,12
Terugverdientijd (maand)		6

Totale Cash Flow:	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Totaal:
GROHE Blue®	€ 2.952	€ 1.593	€ 1.593	€ 1.593	€ 1.593	€ 9.323
Alternatief	€ 5.653	€ 5.653	€ 5.653	€ 5.653	€ 5.653	€ 28.267
Besparing (€):	(€ 2.701)	(€ 4.060)	(€ 4.060)	(€ 4.060)	(€ 4.060)	€ 18.943
Besparing cumulatief [€]:	(€ 2.701)	(€ 6.762)	(€ 10.822)	(€ 14.883)	(€ 18.943)	€ 18.943

* Parameters: 1 keuken, 30 gebruikers, energie- en waterkosten zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen (Nederland). Mineraalwater: gemiddelde prijs van water van een commercieel merk

GROHE Nederland, 2013; wijzigingen / fouten voorbehouden



GROHE BLUE® IS DUURZAAM.

Het gebruik van een GROHE Blue® watersysteem betekent ook het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu.

En het is hoog tijd: er is een verbazingwekkende hoeveelheid van zeven liter water nodig om één liter mineraalwater te produceren. Alleen al in Duitsland staat dit gelijk aan 60 km³ water per jaar - meer dan het gehele volume van het Bodensee. In Duitsland verbruikt de productie van mineraalwater 2.800 megawatt aan energie en de CO2-uitstoot komt overeen met 620.000 diesellootjes. Volgens schattingen van het WNF (Wereld Natuur Fonds) heeft de waterindustrie ongeveer 1,5 miljoen ton plastic nodig per jaar en een groot deel wordt niet gerecycled en eindigt op de stortplaats.

GROHE Blue® is een juiste stap in de richting van duurzaam ondernemen. Voor de werknemers, de klanten en partners.



GROHE WaterCare®

- U beschermt natuurlijke waterbronnen!
- U reduceert uw eigen energieverbruik!
- U voorkomt enorme hoeveelheden plastic afval!

GROHE BLUE® VERMINDER CO2 UITSTOOT.

De universiteit van Göttingen heeft een gedetailleerde analyse gedaan naar de invloed van drinkwaterproductie op ons milieu. Met slechts 17,96 gram per liter, bespaart GROHE Blue® de CO2-uitstoot tot 62,4% ten opzichte van waterkoelers en tot 83,4% ten opzichte van gebotteld water.



* Total consumption of 33.000 liters water (in a company with 30 employees; 1 litre/person/day; over a period of 5 years)
Source: CO2 Carbon footprint study from Goettingen university, Germany 2013/2014



GROHE BLUE® GEEFT GEMAK.

DE OUDE SITUATIE

- **Water in flessen en kratten**

Flessen mineraalwater zijn in verhouding duur. Inkoop en levering kost tijd, en opslag neemt veel ruimte in beslag.

- **Waterkoelers en watertanks**

Water uit een waterkoeler voldoet niet altijd aan de hygiënestandaard, en de smaak gaat snel achteruit. Verder zijn de kosten relatief hoog en geeft het een grote hoeveelheid afval van plastic of papieren bekertjes

- **Water uit de kraan**

Water uit de kraan is economisch gezien de beste oplossing. Wel kan het grote hoeveelheden zwevende stoffen, kalk, chloor en metalen bevatten. Hierdoor wordt de smaak negatief beïnvloed.

DE NIEUWE SITUATIE MET GROHE BLUE®

- Leder moment de bschikking over fris en gekoeld water

- Ongelimiteerd gebruik voor een constante prijs

- Economisch verantwoorde wijze om goed voor het personeel te zorgen

- Eenvoudig in gebruik, zonder hoge bezorgkosten en onnodig afval

- Het bijhouden van de watervoorraad is niet meer nodig

- Geen opslag van flessen, kratten of vaten

- Geen afval van plastic of papieren bekertjes

- Ecologisch verantwoord, geen transport van waterflessen en -kratten

GROHE BLUE® HET VERLEDEN



GROHE BLUE® DE TOEKOMST



GROHE BLUE® IS FLEXIBEL.

Het maakt niet uit waar u de beschikking wilt hebben over fris en gekoeld water. In een winkel, in een groot of middelgroot bedrijf of in een wachtruimte. GROHE Blue® kan overal worden geplaatst.

Geïnstalleerd als keukenkraan in de bedrijfskeuken of geplaatst op de GROHE Blue® display

De GROHE Blue display bestaat uit:

- waterbestendig materiaal
- lekbak
- watertank voor restwater met waarschuwingssignaal
- Aquastop

Afmetingen:

- Kast: 50 x 50 x 103cm (LxBxH)
- Achterpaneel: 50 x 60cm (BxH)



GROHE BLUE® IS VEILIG & HYGIËNISCH EN 100% PUUR

100% Veilige en biologische Reiniging van alle GROHE Blue®Systemen

- 100% biologisch, veilig schoonmaakmiddel, zelfs drinkbaar
- Verwijdert biofilm en bacteriën in moeilijk bereikbare plekken (lucht en water)
- Bijna wereldwijde goedkeuringen
- Geen veiligheidstips op de verpakking vanwege 100% biologische ingrediënten
- Bruikbaar voor het desinfecteren van de filterkop, kraan en zelfs je handen
- Te gebruiken met een adapter voor Brita en BWT filterkoppen
- Elke reiniging vereist 1 reinigingscartridge



40 434 001
GROHE Blue®
reinigingscartridge



40 554 001
GROHE Blue®
koeler & carbonisator

Leiding 1
GROHE Blue®
gefilterd water

Leiding 2
ongefilterd water



Om zeker te zijn dat het water niet in aanraking komt met andere materialen die smaak en reuk kunnen beïnvloeden is de kraan voorzien van 2 gescheiden waterleidingen. Een voor het normale leidingwater, en een voor het gefilterde GROHE Blue® water.


GROHE BLUE® TECHNISCHE GEGEVENS & AFMETINGEN

Koeler/carbonisator elektronische gegevens:



- Aansluiting: stopcontact met aardedraad, beschermd met een 10 A zekering
- Voltage: 230 V 50 Hz
- Maximaal vermogensverbruik 370 W
- Standby-verbruik: < 2,5 W
- Type bescherming: IPX4
- Koelvloeistof: 63 g van R134a
- Veiligheidsschakelaar op pomp: ca. 4 minuten

Sanitaire gegevens:

- Koeler/carbonisator koel water capaciteit: 0,8 liter
- Waterdruk: minimaal 0,5 bar / aanbevolen 1 - 5 bar
- Werkdruk: maximaal 5 bar
- Testdruk van de fitting: 16 bar
- Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar waterdruk
 - Kraanwater: ca. 9 l/min
 - Cooler/carbonisator: ca. 2 l/min
- Omgevingstemperatuur: 4 - 30°C
- Temperatuur:
 - Warm waterinlaat: maximaal 70°C
 - Aanbevolen (energiebesparend): 60°C
 - Koeler/carbonisator waterinlaat: maximaal 20°C
 - Gekoelde watertemperatuur: ca. 5 - 10°C
- Instelbare bypass, fabrieksinstelling 30%
- Filtercapaciteit bij 14 - 17°KH: ten minste 600 liter of 12 maanden
- Wataansluiting: koud - blauw/heet - rood
- Koeler/carbonisator: koud - blauw



Maattekening



Afmetingen koeler/
carbonisator

GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING

31 323 001 / 31 323 DC1

GROHE Blue®

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend
water naar keuze
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk



31 324 001 / 31 324 DC1

GROHE Blue®

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend
water naar keuze
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk



31 347 002 / 31 347 DC2

GROHE Blue®

bestaat uit:
GROHE Blue® Minta
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend
water naar keuze
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk



31 302 001 / 31 302 DC1

GROHE Blue®

bestaat uit:
GROHE Blue® Mono Minta
keukenkraan met filterfunctie
eengatsmontage
greep voor gefilterd, gekoeld en
bruisend water
plat, licht bruisend of intens bruisend
water naar keuze
GROHE StarLight® verchromd
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk



31 346 001 / 31 346 DC1

GROHE Blue®

bestaat uit:
GROHE Blue® K7 keukenmengkraan
met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend
water naar keuze
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk



GROHE BLUE® CHILLED



31 382 000 / 31 382 DC0

GROHE Blue®

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig
gekoeld
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk

31 383 000 / 31 383 DC0

GROHE Blue®

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig
gekoeld
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk

31 381 001 / 31 381 DC1

GROHE Blue® Minta

bestaat uit:
GROHE Blue® Minta
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig
gekoeld
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk

31 384 000 / 31 384 DC0

GROHE Blue®

bestaat uit:
GROHE Blue® Minta
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
aparte greep voor 3 soorten gefilterd
en gekoeld water
ongekoeld, medium gekoeld, volledig
gekoeld
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk



GROHE BLUE® PURE



33 249 001 / 33 324 DC1

GROHE Blue®

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk

31 299 001 / 31 299 DC1

GROHE Blue®

bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
U-uitloop
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor
gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 55
CE-keurmerk



GROHE RED® – KOUD, WARM OF KOKENDHEET WATER UIT EEN KRAAN.

Met de GROHE Red® is het kokend heet water op ieder moment beschikbaar voor gebruik. Medewerkers zetten in een handomdraai een heerlijk kopje thee voor henzelf, of voor een klant of een gast.

- Kokend heet water!
- Op ieder gewenst moment, zonder te wachten.
- Zoveel als u nodig heeft!



GROHE RED® BESPAART TIJD TE BESTEDEN AAN HET BEDRIJF.

GROHE Red® bespaart kosten en tijd. Bedenk eens hoe vaak er kokend heet water nodig is in uw bedrijf. Vanaf nu hoeft niemand meer te wachten op de waterkoker.



100°C water, 100% gemak

GROHE RED® BESPAART RUIMTE.

Het innovatieve watersysteem geeft een verzorgd uiterlijk van de (bedrijfs)keuken. De mooie GROHE Red® keukenkraan komt op het aanrecht, en de eenvoudig te installeren boiler verdwijnt in het keukenkastje.



GROHE RED® GEEFT GEMAK.

DE OUDE SITUATIE

- **Waterkoker:**
Het verwarmen van het water neemt enkele minuten in beslag, wat tijd en geld kost. Daarnaast moeten elektrische apparaten regelmatig geïnspecteerd worden of deze voldoen aan voorschriften.
- Voor een GROHE Red als vaste keukenkraan zijn deze inspecties niet nodig.
- Wist u dat 30% van het water met een waterkoker wordt verspild.

DE NIEUWE SITUATIE MET GROHE RED®

- Kokend heet water in een handomdraai zonder te wachten
- Geen inspecties meer aangezien het een vaste installatie betreft
- Bespaart ruimte op het werkblad van uw keuken en geeft een verzorgd uiterlijk
- Gefilterd water om thee nog beter te laten smaken

GROHE RED® BESPAART GELD.

GROHE Red® toont aan dat gemak en milieubewustzijn niet los van elkaar hoeven te staan. In tegenstelling tot een waterkoker of kokend water van het gasfornuis, wordt er met de GROHE Red® precies zoveel water gekookt als nodig is. **Dit bespaart een bedrijf de kosten voor water en energie.**



Business Case* - GROHE Red®



	Kosten incl. BTW	Kosten excl. BTW
Totale eenmalige kosten (€):	1.354	1.119
Terugkerende kosten (€):		
jaarlijks:	80	66
maandelijks:	7	6
Totale kosten (€):	1.434	1.185
Prijs / liter - terugkerende kosten (€)	0,01	0,01

Terugverdientijd (maand) 2

Totale Cash Flow:	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Totaal:
GROHE Red®	1.434 €	80 €	80 €	80 €	80 €	1.755 €
Alternatief*	7.056 €	7.056 €	7.056 €	7.056 €	7.056 €	35.282 €
Besparing (€):	(5.622 €)	(6.976 €)	(6.976 €)	(6.976 €)	(6.976 €)	(33.527 €)
Besparing cumulatief [€]:	(5.622 €)	(12.598 €)	(19.575 €)	(26.551 €)	(33.527 €)	(33.527 €)

* Parameters: gemiddelde energiekosten (Nederland),
Aantal werknemers 30 mensen, 1 keuken.

GROHE Nederland, 2013;
wijzigingen / fouten voorbehouden

GROHE RED®


BEZUINIGT NIET OP VEILIGHEID.

GROHE Red® is ontworpen om alle gebruikers te voorzien in hun behoeften. De serie bestaat uit twee uitvoeringen: Duo en Mono. En twee soorten boilers: 4 en 8 liter. De GROHE Red® Duo kraan komt in de plaats van een gewone keukenkraan en zorgt ervoor dat er naast gewoon koud en warm water ook kokend heet uit de kraan komt. De GROHE Red® Mono geeft alleen kokend heet water en vormt een perfecte aanvulling op de GROHE Blue® keukenmengkraan. Beide kranen kunnen worden gecombineerd met een single of een combi boiler. Een single boiler zorgt voor direct kokend heet water. Een combi boiler heeft een grotere capaciteit en levert zowel direct kokend heet als ook warm water. Ideaal als het wachten op warm water van de CV ketel lang duurt.



GROHE CoolTouch®

Door GROHE CoolTouch® technologie is de kraan zo goed geïsoleerd dat je geen gevaar loopt om je vingers aan de kraan te branden. Ook kleine vingertjes die soms aan dingen zitten waar ze beter van af kunnen blijven. Door de veilige buis-in-buis constructie loopt kokend heet water door de binnenste buis, en koud en warm water door de buitenste buis. Na het gebruik van kokend heet water krijg je hierdoor geen restje heet water over je handen heen als je direct daarna koud water wilt gebruiken.



ChildLock

De ChildLock beveiliging op de greep voor kokend heet water voorkomt dat u per ongeluk kokend heet water pakt. Het kokende water komt pas uit de kraan als u eerst de linkergreep uittrekt, vasthoudt en vervolgens draait. De GROHE Red® kinderbeveiliging is door een onafhankelijk instituut getest en gecertificeerd.



1. Trekken
2. Draaien



GROHE Red® Titanium Boiler

Alle GROHE Red® boilers zijn gemaakt van titanium. In vergelijking met metalen als roestvrijstaal en koper, die veel gebruikt worden in boilers, is titanium zeer goed bestand tegen corrosie en kalkaanslag. Dit zorgt voor perfecte prestaties voor de lange termijn.

Titanium is ook milieuneutraal waardoor het ook wordt toegepast in medische apparatuur en chirurgische instrumenten. En omdat titanium geen metaalsmaak aan het water geeft, wordt de smaak van het water niet negatief beïnvloed.



GROHE RED® TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

Elektronische gegevens van de boiler:

- Aansluiting: stopcontact met aardedraad, beschermd met een 16 A zekering, voltage: 230 V 50 Hz
- Vermogensverbruik 2100 W
- Standby-verbruik (aan): 15 W
- Standby-verbruik (uit): 1 W

Sanitaire gegevens:

- Waterdruk: minimaal 0,5 bar, aanbevolen 1 - 5 bar
- Werkdruk: maximaal 8 bar
- Testdruk: 16 bar

8 liter boiler technische gegevens:


- Inhoud 8 liter
- Opwarmtijd van 10°C naar 100°C: ca. 23 minuten
- Kokend water: ca. 6 l/min bij 3 bar werkdruk
- Gemengd water: ca. 15 l/min bij 3 bar werkdruk

Externe behuizing:


- Boilerafmetingen: 525 x 210 x 300 mm

Speciale filter voor GROHE Red®:


- GROHE Red® is geschikt voor waterhardheid tot 12 °dH
- Het speciale filter 40 438 001 is nodig in gebieden met een waterhardheid van meer dan 12°dH (wordt niet standaard meegeleverd)



Speciale filter



Maattekening



8 liter boiler-afmetingen

DE ZACHTE OPLOSSING VOOR HARD WATER

Kalk verderft niet alleen de smaak van warme dranken, het verslechtert ook de efficiëntie van apparaten

Maximale Efficiëntie

Kalk verstoort de temperatuur in boilers en verlaagt de efficiëntie van het product. In tegenstelling tot andere vergelijkbare producten, heeft de GROHE Red® een viertraps filtersysteem die de mineralen filtert die voor kalkaanslag zorgen.

Een Pure Smaak

Groene thee, witte thee of koffie? Wat je voorkeur ook is, met de GROHE Red® behoud je de smaak. Het waterfilter voor de boiler zorgt ervoor dat hard water wordt omgezet in zacht water - wat ervoor zorgt dat uw warme drank altijd hetzelfde smaakt en oogt.

Weinig Onderhoud

De filterkop is aanpasbaar aan de hardheid van het water (°dH) in uw woongebied en hoeft slechts eens per 12 maanden vervangen te worden, of wanneer de maximale capaciteit bereikt is. De capaciteit wordt gemeten aan de hand van een digitale meter die aan de filterkop zit. Elke keer dat de filter vervangen wordt, stelt u eenmalig de waterhardheid in.



40 438 001
GROHE Red® Filter
met filterkop, 600 liter

GROHE RED® MONO



30 085 000
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Mono keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige
greep voor kokend heet water met trek-draai
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
met aanslagbegrenzer
GROHE Red® single boiler
reservoir voor 3 liter water van 100°C

GROHE RED® DUO



30 083 000 / 30 083 DCO
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige
greep voor kokend heet water met trek-draai
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 180°
buis-in-buis constructie
GROHE Red® single boiler
reservoir voor 3 liter water van 100°C



30 145 000 / 30 145 DCO
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige
greep voor kokend heet water met trek-draai
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 180°
buis-in-buis constructie
GROHE Red® single boiler
reservoir voor 3 liter water van 100°C



30 032 000
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Mono keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige
greep voor kokend heet water met trek-draai
constructie
bovendeel 1/2"
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
met aanslagbegrenzer
GROHE Red® combi boiler
reservoir voor warm en kokend heet water
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water
van 55°C



30 031 000 / 30 031 DCO
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige
greep voor kokend heet water met trek-draai
constructie
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
buis-in-buis constructie
zwenkbereik 180°
GROHE Red® combi boiler
reservoir voor warm en kokend heet water
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water
van 55°C



30 144 000 / 30 144 DCO
GROHE Red®
bestaat uit:
GROHE Red® Duo keukenmengkraan
aparte greep voor kokend heet water
GROHE ChildLock: gecertificeerde kindveilige
greep voor kokend heet water met trek-draai
constructie
bovendeel 1/2"
GROHE CoolTouch®
draaibare, geïsoleerde uitloop
buis-in-buis constructie
zwenkbereik 180°
GROHE Red® combi boiler
reservoir voor warm en kokend heet water
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water
van 55°C

GROHE BLUE® EN GROHE RED® LEVEREN TOPPRESTATIES.

Beide innovatieve GROHE watersystemen vullen elkaar perfect aan. Voor spaarzaam gebruik op kantoor, wordt de combinatie van GROHE Red® en GROHE Blue® geadviseerd. Al het benodigde water in de keuken is direct beschikbaar met de grootst mogelijke efficiëntie.

- Gefilterd en gekoeld kraanwater
- Kokend heet water
- Normaal koud, warm of gemengd kraanwater



Een moderne en efficiënte oplossing voor gekoeld, gefilterd en kokend heet water in het bedrijf.



GROHE BLUE® EN GROHE RED® ZONDER ZORGEN MET 5 JAAR GARANTIE.



U kunt altijd vertrouwen op de prestaties en kwaliteit van de innovatieve GROHE Blue® en GROHE Red®. Dat is de reden dat u 5 jaar garantie krijgt - veel meer dan de wettelijke 2 jaar.

Voor meer informatie over de garantie, zie "Garantie & Service" op www.grohe.nl of vraag het uw accountmanager.

GROHE BLUE® EN GROHE RED® OPTIMALE KOSTENBESPARING.

Beide innovatieve GROHE watersystemen vullen elkaar perfect aan. Voor spaarzaam gebruik op kantoor, wordt de combinatie van GROHE Red® en GROHE Blue® geadviseerd.

Al het benodigde in de keuken is direct beschikbaar met de grootst mogelijke efficiëntie.

- Gefilterd en gekoeld kraanwater
- Kokend heet water
- Normaal koud, warm of gemengd kraanwater

Business Case* - COMPLEET SYSTEEM (GROHE BLUE® & GROHE RED®)

	Kosten incl. BTW		Kosten excl. BTW			
	Totale eenmalige kosten (€):		2.714	2.243		
	Terugkerende kosten (€):					
	jaarlijks:		1.673	1.383		
	maandelijks:		139	115		
Totale kosten (€):		4.387	3.625			
Prijs / liter - terugkerende kosten (€)		0,14	0,12			
Terugverdiëntijd (maand)		4				
Total Cash Flow	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Overall:
GROHE Blue® en GROHE Red®	4.387 €	1.673 €	1.673 €	1.673 €	1.673 €	11.078 €
Alternatief*	12.710 €	12.710 €	12.710 €	12.710 €	12.710 €	63.548 €
Savings	(8.323 €)	(19.360 €)	(30.397 €)	(41.434 €)	(52.470 €)	(52.470 €)

* Eenmalige kosten: aanschaf kraan, installatie, statiegeld 1e 2kg CO2 fles minus kosten normale kraan
Terugkerende kosten: water, elektriciteit, CO2 fles (exchange), filters (exchange), onderhoud

GROHE Nederland, 2013;
wijzigingen / fouten voorbehouden

AL EEN PLEK GEVONDEN IN BEKENDE BEDRIJVEN GROHE BLUE® EN GROHE RED®

De innovatieve en verbazingwekkend eenvoudige oplossing voor elk kantoor:

GROHE Blue® verandert kraanwater op de werkvloer in een pure verfrissing. Het water is gefilterd en gekoeld en eventueel naar eigen wens plat, licht bruisend en intens bruisend. Het innovatieve watersysteem is voorzien van een filter onder de gootsteen en filtert metaaldeeltjes, kalk, zwevende stoffen, chloor en andere stoffen die de smaak kunnen beïnvloeden. Normaal kraanwater kan niet vergeleken worden met de fijne smaak van GROHE Blue®.

GROHE Red® bespaart tijd, en dus ook geld. Bedenk eens hoe vaak er kokend heet water nodig is in uw bedrijf. Vanaf nu hoeft niemand meer te wachten op de waterkoker. Het kokend heet water is op ieder moment beschikbaar voor gebruik. GROHE Red® toont aan dat gemak en milieubewustzijn niet los van elkaar hoeven te staan. In tegenstelling tot een waterkoker of kokend water van het gasfornuis, wordt er met de GROHE Red® precies zoveel water gekookt als nodig is.

"Sinds de GROHE Blue® in gebruik is genomen, is er een verbetering te zien in de gezondheid en motivatie van het personeel. Er is meer ruimte in onze bedrijfskeuken, minder plastic afval en fris en gekoeld water is altijd binnen handbereik."

Gerhard Zeitler, Project Manager bij Vodafone



Youtube link: <http://youtu.be/jg21rB2OUHk>



MIELE Headquarter | Gütersloh | Germany



Vodafone Headquarter | Düsseldorf | Germany



Vodafone Office | München | Germany



Vodafone Headquarter | Düsseldorf | Germany




Vodafone Headquarter | Düsseldorf | Germany



Vodafone Office | München | Germany


GROHE ONLINE DIGITAAL ANTWOORD OP UW VRAGEN.

Heeft u de kraan gevonden die u bevalt, maar zoekt u naar meer informatie? U kunt uw favoriete producten vinden op onze website. Hier vindt u antwoord op uw vraag en kunt u de producten zien, testen en aanschaffen.



GROHE BLUE® CALCULATOR

Bereken hoeveel geld u kunt besparen met een GROHE Blue®.




GROHE RED® CONFIGURATOR

Kies uw GROHE Red® in een aantal simpele stappen.



KEUKENSHOWROOMS

Hier vindt u de dichtstbijzijnde keukenshowroom. Vul uw plaats en postcode in en selecteer het product dat u zoekt om uw GROHE partner te vinden.



INSTALLATIE- EN PRODUCTVIDEO'S

Onze installatievideo's geven u advies over de installatie, beantwoorden uw technische vragen en leggen de unieke technologieën uit.



BEZOEK ONS ONLINE

Volg ons



GROHE.NL



Onze gedetailleerde garantievoorwaarden
vindt u op grohe.nl

GROHE BROCHURES

GROHE SPA®
Brochure



GROHE Badkamer
brochure



GROHE Keuken
Brochure



PEFC
Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes